

over
OVERFLY
ROWERY HYBRYDOWE

2020



**BIKE
AWARD 2018**

**KIELCE
BIKE-EXPO**

Na zdjęciu model Rapid, nagrodzony za design podczas Kielce Bike Expo 2018



OVERFLY

Rower to nasz styl życia. Jesteśmy zespołem kilku osób, które są bez reszty oddane pasji, jaką jest jazda na rowerze. Z tej pasji wyrósł pomysł na ROWER HYBRYDOWY, który mamy nadzieję... zmieni podejście do jednośladów w oczach wielu naszych klientów.

Jesteśmy otoczeni przez rowery, ale tak niewielu z nas używa ich w codziennym życiu, tak często, jak tylko jest to możliwe. Jako zapaleni rowerzyści zadaliśmy sobie proste pytanie: dlaczego tak jest i jak możemy to zmienić?

Wiemy, że dla ludzi ważny jest czas oraz że jazda na rowerze (w trudnym miejskim terenie) jest przytłaczająca. Wiadomo, że nie wypada przyjechać do pracy zlanym potem, w chmurze kurzu i zlepkami błota we włosach. Natomiast jazda na rowerze poza wysiłkiem fizycznym, jest rozkoszą dla umysłu po dniu ciężkiej pracy. Dzięki niej można się zrelaksować, wyciszyć i rozluźnić. Znaleźliśmy rozwiązanie, które sprawi, że każdy miłośnik rowerów dojedzie do pracy schludny, a po pracy będzie mógł cieszyć się z powrotu do domu swoim jednośladem. Tym rozwiązaniem jest Overfly, czyli rower hybrydowy. Overfly jest genialnym środkiem transportu nie tylko w miejskim środowisku – szybki, łatwy do zaparkowania, oszczędny i ekologiczny. Rowery hybrydowe nie są oczywiście przeznaczone jedynie dla osób pracujących, świetnie sprawdzą się w drodze na uczelnię, na zakupy, podczas różnych eskapad (leśnych, czy górskich). Overfly zapewnia niesamowitą radość z jazdy – zarówno ze wspomaganiem, jak i dzięki pracy własnych nóg.

Nie budujemy największych i najszybszych rowerów hybrydowych. Nie twierdzimy, że mamy najdalszy zasięg... gdyż wierzymy tylko w uczciwą reklamę. Mamy zaufanie do naszych nóg i najnowocześniejszej technologii, bo to połączenie zawsze doprowadzi nas do celu w odpowiednim czasie.

Z Overfly jest jak z jazdą na rowerze... ich się nie zapomina!

Oferujemy rowery dla ludzi takich jak Ty i zapraszamy Cię do dania im szansy.

Przyjemnej jazdy i szerokiej drogi!



PIONEER
PIONEER

PIONEER

UNIERSALNY ROWER MIEJSKI

KOŁA
28"

RAMA
19,5"

PRZERZUTKI
7 biegów



Dostępne kolory:



SILNIK
250W
tył

BATERIA
10,4Ah Li-ion,
36V Samsung

ZASIĘG
60-70km

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
25km/h

WSPOMAGANIE
5 stopni

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tyłny, 250W bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung, 10,4Ah Li-ion, (374,4Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem
Zasięg jazdy	60-70km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga netto	23kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	CST Traveller Cross 700c
Obręcze	700c aluminiowe wzmacniane
Zawieszenie	Sztywny widelec przód
Przedni hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Tyłny hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Przerzutki	Manetka: Shimano Revoshift, Tyl: Shimano Tourney 7 biegów
Kierownica	Aluminiowa, gięta typu riser
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe, styl miejski
Dźwignia hamulca	Stop aluminium, hamulec mechaniczny z przewodami on/off
Łańcuch	KMC odporny na rdzę
Siodełko	Selle Royal 4106
Sztęca	Stop aluminium
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył





PASSION

PASSION

PASSION
MĘSKI ROWER MIEJSKI

KOŁA
28"

RAMA
20"

PRZERZUTKI
7 biegów

Dostępne kolory:



SILNIK
250W
tył

BATERIA
10,4Ah Li-ion,
36V Samsung

ZASIĘG
60-70km

PRĘDKOŚĆ
MAX.
25km/h

WSPOMAGANIE
5 stopni

CZAS
ŁADOWANIA
4-6h



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250W bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 10,4Ah Li-ion, (374,4Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem, 6km/h tryb wspomagania prowadzenia
Zasięg jazdy	60-70km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga netto	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	CST 700*42C z odblaskiem
Obręcze	700c aluminiowe wzmacniane
Zawieszenie	Suntour NEX widelec przedni amortyzowany
Przedni hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Tylny hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Przerzutki	Manetka: Shimano Revoshift, Tył: Shimano Tourney 7 biegów
Kierownica	Aluminiowa, styl miejski
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe, styl miejski
Dźwignia hamulca	Artek, stop aluminium, hamulec mechaniczny z przewodami on/off
Łańcuch	KMC odporny na rdzę
Siodełko	Selle Royal 4331HEN
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył





GRACE
GRACE

GRACE

KLASYCZNY ROWER MIEJSKI

KOŁA
26"

RAMA
18"

PRZERZUTKI
7 biegów



SILNIK
250W
tył

BATERIA
10,4Ah Li-ion,
36V Samsung

ZASIĘG
60-70km

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
25km/h

WSPOMAGANIE
5 stopni

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tyłny, 250W bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 10,4Ah Li-ion, (374,4Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem, 6km/h tryb wspomagania prowadzenia
Zasięg jazdy	60-70km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga netto	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	CST Tracer City Classic 26" X 1.75
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Zawieszenie	Sztywny widelec przód
Przedni hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Tyłny hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Przerzutki	Manetka: Shimano Revoshift, Tyl: Shimano Tourney 7 biegów
Kierownica	Aluminiowa, styl miejski
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe, styl miejski
Dźwignia hamulca	Stop aluminium, hamulec mechaniczny z przewodami on/off
Łańcuch	KMC odporny na rdzę
Siodełko	Selle Royal 1500UENA
Sztęca	Aluminiowa
Pedały	Plastikowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód



GRACE^{PLUS}
KLASYCZNY ROWER MIEJSKI

- 

KOŁA
26"
- 

RAMA
18"
- 

PRZERZUTKI
8 biegów



- 

SILNIK
250W
centralny
- 

BATERIA
11,6Ah Li-ion,
36V Samsung
- 

ZASIĘG
70-80km
- 

PRĘDKOŚĆ
MAX.
25km/h
- 

WSPOMAGANIE
5 stopni
- 

CZAS
ŁADOWANIA
4-6h



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250W bezszczotkowy, BEWO
Bateria	36V, Samsung 11,6Ah Li-ion, (418Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem, 6km/h tryb wspomagania prowadzenia
Zasięg jazdy	70-80km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga netto	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	CST 26" x 1.9
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Zawieszenie	Sztywny widelec przód
Przedni hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Tylny hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Przerzutki	Manetka: Shimano M310, Tyl: Shimano Acera 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, styl miejski
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe, styl miejski
Dźwignia hamulca	Stop aluminium, hamulec mechaniczny z przewodami on/off
Łańcuch	KMC odporny na rdzę
Siodełko	Selle Royal 1500UENA
Sztęca	Aluminiowa
Pedały	Plastikowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód





WARRIOR

WARRIOR

ROWER TREKKINGOWY

KOŁA
28"

RAMA
19"

PRZERZUTKI
7 biegów



Dostępne kolory:



SILNIK
250W
tył

BATERIA
13Ah Li-ion,
36V Samsung

ZASIĘG
80-90km

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
25km/h

WSPOMAGANIE
5 stopni

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tyłny, 250W bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 13Ah Li-ion, (468Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem, 6km/h tryb wspomagania prowadzenia
Zasięg jazdy	80-90 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga netto	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	CST Traveller Cross C1313 z odblaskiem
Obręcze	700c aluminiowe, wzmacniane
Zawieszenie	Suntour NEX widelec przedni amortyzowany z blokadą hydrauliczną
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro 180-24
Tyłny hamulec	Hydrauliczny Tektro 160-24
Przerzutki	Manetka: Shimano TX50, Tyl: Shimano Tourney 7 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Aluminiowa, regulowana
Błotniki	Plastikowe, styl miejski
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro, hamulec hydrauliczny
Łańcuch	KMC odporny na rdzę
Siodełko	Selle Royal Seta
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył



WARRIOR^{PLUS}

ROWER TREKKINGOWY


KOŁA
28"


RAMA
19"


PRZERZUTKI
8 biegów




SILNIK
250W
centralny


BATERIA
13Ah Li-ion,
36V Samsung


ZASIĘG
80-90km


**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
25km/h


WSPOMAGANIE
5 stopni


**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250W bezszczotkowy, BEWO
Bateria	36V, Samsung 13Ah Li-ion, (468Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model Nokee – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem, 6km/h tryb wspomagania prowadzenia
Zasięg jazdy	80-90 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga netto	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	CST Traveller Cross C1313 z odblaskiem
Obręcze	700c aluminiowe, wzmacniane
Zawieszenie	Suntour NEX z blokadą hydrauliczną
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro 180-24
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro 160-24
Przerzutki	Manetka : Shimano M310, Tył: Shimano Acera 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Błotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro
Łańcuch	KMC X8 EPT odporny na rdzę
Siodełko	Selle Royal Lookin
Sztycy	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył





LEGEND
LEGEND

LEGEND^{PLUS}
ROWER TREKINGOWY


KOŁA
28"


RAMA
19,5"


PRZERZUTKI
9 biegów




SILNIK
250W
centralny


BATERIA
13Ah Li-ion,
36V Samsung


ZASIĘG
80-90km


PRĘDKOŚĆ
MAX.
25km/h


WSPOMAGANIE
5 stopni


CZAS
ŁADOWANIA
4-6h



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250W bezszczotkowy, BEWO
Bateria	36V, Samsung 13Ah Li-ion (468Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model Nokee – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem, 6km/h tryb wspomagania prowadzenia
Zasięg jazdy	80-90 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga netto	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	CST Traveller Cross C1313 z odblaskiem
Obręcze	700c aluminiowe, wzmacniane
Zawieszenie	Suntour NEX z blokadą hydrauliczną
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro 180-24
Tylne hamulec	Hydrauliczny Tektro 160-24
Przerzutki	Manetka: Shimano M315, Tyl: Shimano Alivio M4000 9 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Blotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro
Łańcuch	KMC X9 EPT odporny na rdzę
Siodełko	Selle Royal 4331HEN
Sztęca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył





SPORTSMAN

SPORTSMAN^{PLUS}

ROWER MTB


KOŁA
27,5"


RAMA
19"


PRZERZUTKI
9 biegów




SILNIK
250W
centralny


BATERIA
11,6Ah Li-ion,
48V Panasonic


ZASIĘG
90-130km


**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
25km/h


WSPOMAGANIE
5 stopni


**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250W bezszczotkowy, Bafang Max
Bateria	48V, Panasonic 11,6Ah Li-ion, (556,8Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik nacisku
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Bafang	Wyświetlacz LCD – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem, 6km/h tryb wspomagania prowadzenia
Zasięg jazdy	90-130 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga netto	23kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	MAXXIS IKON 27,5x22
Obřęcze	Aluminiowe, wzmacniane
Zawieszenie	Suntour XCM30 widelec przedni amortyzowany z blokadą hydrauliczną
Przedni hamulec	Hydrauliczny Shimano M615
Tyłny hamulec	Hydrauliczny Shimano M615
Przerzutki	Manetka: Shimano, Tył: Shimano Deore 9 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Aluminiowa, regulowana
Blotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Shimano
Łańcuch	KMC X9 EPT odporny na rdzę
Siodełko	Selle Royal Seta S1
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Odblask przód i tył





ZING
ZING

ZING
ROWER SKŁADANY

KOŁA
20"

RAMA
13,5"

PRZERZUTKI
7 biegów



Dostępne kolory:



fioletowy



czerwony



SILNIK
250W
tył



BATERIA
10,4Ah Li-ion,
36V Samsung



ZASIĘG
60-70km



PRĘDKOŚĆ
MAX.
25km/h



WSPOMAGANIE
5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA
4-6h



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250W bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 10,4Ah Li-ion (374,4Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem, 6km/h tryb wspomagania prowadzenia
Zasięg jazdy	60-70 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga netto	20kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	z odblaskiem 20x1.9
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Zawieszenie	Bez amortyzacji
Przedni hamulec	V-brake Logan
Tylny hamulec	V brake Loga
Przerzutki	Manetka: Shimano TX50, Tył: Shimano Tourney 7 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Błotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa
Łańcuch	KMC odporny na rdzę
Siodełko	Selle Royal Freeway
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo składane
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył





RAPID
RAPID

RAPID
ROWER MIEJSKI

KOŁA
28"

RAMA
54cm

PRZERZUTKI
8 biegów



SILNIK
250W
tył

BATERIA
8,7Ah Li-ion
36V, Samsung

ZASIĘG
50-60km

PRĘDKOŚĆ
MAX.
25km/h

WSPOMAGANIE
Czujnik obrotu

CZAS
ŁADOWANIA
4-6h



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	silnik tylny, 250W bezszczotkowy Aikema Ultralight
Bateria	36V, Samsung 8,7Ah Li-ion (313Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz	Brak

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem
Zasięg jazdy	50-60 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Wymiary	155x25x84cm
Waga	16 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	MAXXIS DETONATOR 700*28C
Obciążenie	700c aluminiowe, wzmacniane
Zawieszenie	bez amortyzacji
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro -180-24
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro 160-24
Przerzutki	Manetka: Shimano M310, Tył: Shimano Acera 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Brak
Łotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro
Łańcuch	KMC odporny na rdzę
Siodelko	Selle Royal VEGA
Sztęca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Odblask





GAEA
GAEA

GAEA

KLASYCZNY ROWER MIEJSKI

- 

KOŁA
26"
- 

RAMA
17"
- 

PRZERZUTKI
8 biegów



- 

SILNIK
250W
tył
- 

BATERIA
11,6Ah Li-ion,
36V Samsung
- 

ZASIĘG
80-90km
- 

PRĘDKOŚĆ
MAX.
25km/h
- 

WSPOMAGANIE
5 stopni
- 

CZAS
ŁADOWANIA
4-6h



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250W bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 11,6Ah Li-ion (418Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem, 6km/h tryb wspomagania prowadzenia
Zasięg jazdy	60-70 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Wymiary	150x25x86cm
Waga	23kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	CST 26x1.9
Obręcze	aluminiowe, wzmacniane
Zawieszenie	Suntour NEX
Przedni hamulec	V-brake Tektro, okładziny 63 mm
Tylny hamulec	V-brake Tektro, okładziny 63 mm
Przerzutki	Manetka: Shimano, Tył: Shimano Acera 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta Promax
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Błotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro z odcięciem
Łańcuch	KMC odporny na rdzę
Siodełko	Selle Royal Lookin
Sztycy	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Odblask przód i tył





Nowości 2020

NOWOŚCI 2020

MAGE

ROWER MIEJSKI

KOŁA
28"RAMA
19"PRZERZUTKI
8 biegówSILNIK
250W
tyłBATERIA
11,6Ah Li-ion
36V, SamsungZASIĘG
70-80kmPRĘDKOŚĆ
MAX.
25km/hWSPOMAGANIE
Czujnik obrotuCZAS
ŁADOWANIA
4-6h

SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250W bezszczotkowy, Shengyi	Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Bateria	36V, Samsung 11,6Ah Li-ion (418Wh)	Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V		
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu		

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem, 6km/h tryb wspomagania prowadzenia
Zasięg jazdy	70-80 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Wymiary	145x26x78cm
Waga	23kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	CST Zeppelin C1635 28"x2,0 czarna
Obręcze	aluminiowe, wzmacniane
Zawieszenie	bez amortyzacji
Przedni hamulec	Mechaniczny Tektro Aries MD-M300 160mm
Tylny hamulec	Mechaniczny Tektro Aries MD-M300 160mm
Przerzutki	Manetka: Shimano M310, Tył: Shimano Acera 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta Promax
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Blotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro z odcięciem
Łańcuch	KMC odporny na rdzę
Siodełko	Selle Royal Essenza
Sztęca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Odblask przód i tył

GLORY

ROWER MIEJSKI

KOŁA
28"RAMA
19,5"PRZERZUTKI
9 biegówSILNIK
250W
tyłBATERIA
11,6Ah Li-ion,
36V SamsungZASIĘG
70-80kmPRĘDKOŚĆ
MAX.
25km/hWSPOMAGANIE
5 stopniCZAS
ŁADOWANIA
4-6h

SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250W bezszczotkowy, Bafang	Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Bateria	36V, Samsung 11,6Ah Li-ion (418Wh)	Wyświetlacz Bafang	Wyświetlacz LCD – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V		
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu		

OSIĄGI

Maks. prędkość	25km/h ze wspomaganiem, 6km/h tryb wspomagania prowadzenia
Zasięg jazdy	70-90 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Wymiary	145x26x78cm
Waga	24kg


WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	Kenda 28"x1,75 czarna
Obręcze	aluminiowe, wzmacniane
Zawieszenie	Suntour NEX
Przedni hamulec	Hydrauliczny Shimano
Tylny hamulec	Hydrauliczny Shimano
Przerzutki	Manetka: Shimano Acera, Tył: Shimano Acera 9 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta Promax
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Blotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa
Łańcuch	KMC odporny na rdzę
Siodełko	Wader
Sztęca	Aluminiowa
Pedały	Plastikowe
Oświetlenie	Odblask przód i tył









PRODUKCJA PAKIETÓW BATERYJNYCH

NA OGNIWACH

Panasonic

SAMSUNG



TAKŻE DO INNYCH
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH:
SKUTERY / HULAJNOGI / SEGWAY

SERWIS SILNIKÓW

BAFANG





ul. Raszyńska 30
05-090 Raszyn
+48 22 720-65-03
www.overflybike.pl